

ATS VAL PADANA  
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E A  
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO – INFERMIERE CAT. D DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO PAAPSS

07/06/2022 – PROVA SCRITTA BUSTA 1

1. La scala di Glasgow viene utilizzata per monitorare:
  - A. Il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
  - B. L'indice di massa corporea
  - C. Lo stato di coscienza
  
2. Il ricorso alle misure di contenzione per pazienti ricoverati senza il loro consenso, allo scopo di evitare danni all'incolumità o alla vita degli stessi o di altri ospiti, mediante l'applicazione di spondine per il letto, può configurare:
  - A. Il sequestro di persona
  - B. Il maltrattamento
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
  
3. I cosiddetti "Livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs. 502/1992, rappresentano:
  - A. I trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
  - B. I minuti di assistenza garantiti alla persona ricoverata in relazione alla diagnosi di ingresso
  - C. Le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale
  
4. Chi firma il consenso informato all'utilizzo dei mezzi di contenzione fisica:
  - A. L'assistito
  - B. L'amministratore di sostegno
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
  
5. Su cosa si basano i controlli di appropriatezza nella classificazione utente/prestazioni erogate:
  - A. Sulla verifica di coerenza tra la classificazione dell'utente risultante dai flussi di rendicontazione/debito informativo e l'esito della valutazione/rivalutazione dell'utente rintracciabile nel FASAS o dall'osservazione diretta dell'utente
  - B. Sulla verifica di coerenza tra flusso SDO e osservazione diretta dell'utente
  - C. Sulla verifica di coerenza tra flusso economico e cartella clinica dell'utente
  
6. Il presupposto per effettuare il controllo di appropriatezza è:
  - A. La tenuta, la completezza, l'affidabilità, la correttezza, la congruenza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
  - B. La tenuta, l'affidabilità, la correttezza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
  - C. La completezza e la congruenza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita

7. Il processo assistenziale, nell'ambito del sistema sociosanitario, può essere inteso come l'insieme delle seguenti fasi:
- A. Valutazione multidimensionale dell'utente, la pianificazione degli interventi sulla base degli obiettivi previsti, l'attuazione, monitoraggio e verifica degli esiti
  - B. Valutazione/ rivalutazione multidimensionale dell'utente, definizione di una Progettazione, Pianificazione degli interventi sulla base degli obiettivi previsti, attuazione, monitoraggio e verifica degli esiti
  - C. Valutazione multidimensionale dell'utente
8. Ogni quanto tempo devono essere aggiornate le procedure e i protocolli assistenziali secondo la D.g.r X/2569 del 31/10/2014:
- A. Ogni 5 anni
  - B. Ogni qualvolta si renda necessario e comunque con periodicità almeno triennale
  - C. Ogni anno
9. All'interno del FASAS il diario deve riportare:
- A. Tutti gli eventi riguardanti l'evoluzione della presa in carico, con particolare riferimento alle variazioni delle condizioni dell'utente; le prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico; gli interventi preventivi, terapeutici, farmacologici, assistenziali, riabilitativi, educativi, animativi, psicologici effettuati alla pianificazione degli interventi corredati di data, ora e firma dell'estensore
  - B. Prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico corredati di data, ora e firma dell'estensore
  - C. Solo le motivazioni a supporto di eventuali prestazioni previste ma non erogate
10. In che D.G.R vengono definite le indicazioni operative per l'accertamento delle violazioni amministrative:
- A. X/2569 del 31/10/2014
  - B. X/7626 del 28/12/2017
  - C. X/1765 del 08/05/2014
11. Il piano di assistenza infermieristica:
- A. rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale
  - B. rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza
  - C. è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'équipe assistenziale
12. Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie è:
- A. la valutazione del numero dei posti letto
  - B. il metodo NIOSH
  - C. il metodo MAPO

13. L'accreditamento professionale:
- A. può contribuire a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate
  - B. costituisce un sistema standardizzato di valutazione della qualità delle prestazioni professionali in strutture private
  - C. definisce i prerequisiti di una struttura privata ai fini di ottenere la possibilità di erogare servizi pubblici
14. L'assistenza infermieristica o nursing:
- A. è una disciplina che consiste essenzialmente nell'assistere e prendersi cura degli individui, delle famiglie e delle comunità per ottenere, riottenere e mantenere lo stato di salute
  - B. è caratterizzata prettamente dall'assistenza del malato in ospedale
  - C. non è regolata da un codice etico
15. La diagnosi infermieristica:
- A. è sinonimo di diagnosi medica
  - B. indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere
  - C. non esiste
16. La sequenza corretta del processo di assistenza è:
- A. accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione
  - B. accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione
  - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
17. La scala di Maslow serve per capire:
- A. lo stato di coma
  - B. le necessità e i bisogni dell'uomo
  - C. lo stato di idratazione
18. Un gruppo di pazienti, il cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione, prende il nome di:
- A. modello per piccole équipes
  - B. modello tecnico o per compiti
  - C. modello primary care
19. La via di trasmissione preferenziale per l'infezione da HIV è:
- A. la via oro-fecale
  - B. la via materno-fetale
  - C. la via sessuale
20. L'Amanita phalloides colpisce prevalentemente:
- A. milza
  - B. fegato
  - C. SNC

21. La sorveglianza sanitaria è definibile come:
- A. attività di prevenzione basata sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio, al fine di proteggere la loro salute e prevenire malattie professionali e correlate al lavoro
  - B. misura di restrizione applicata ai contatti sani di un caso contagioso
  - C. misura di controllo delle acque di balneazione
22. La calcolosi del coledoco è caratterizzata da tutti i seguenti sintomi, tranne uno. Quale?
- A. ittero ingravescente
  - B. febbre con brivido
  - C. ittero intermittente
23. Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente gli effetti dell'analgia perdurale?
- A. diminuisce l'indice di Apgar dei neonati
  - B. allevia i dolori del parto
  - C. diminuisce il rischio di complicanze nel parto
24. Quale posizione bisogna far assumere al paziente per eseguire una toracentesi?
- A. supino
  - B. seduto con le braccia poggiate in avanti
  - C. semi-seduto
25. Le epilessie sono malattie contraddistinte da:
- A. accessi parossistici ricorrenti
  - B. perdita di coscienza
  - C. lenta insorgenza di deficit neurologici irreversibili
26. La valutazione del danno d'organo in un paziente in condizioni di ipertensione comprende:
- A. esame della retina
  - B. ECG e Rx torace
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
27. La cosiddetta catena della sopravvivenza prevede come prima azione:
- A. l'uso del defibrillatore
  - B. la chiamata del 118
  - C. l'applicazione della ventilazione artificiale
28. Tutte le seguenti condizioni possono verificarsi in presenza di un aneurisma dissecante dell'aorta, tranne:
- A. insufficienza mitralica acuta
  - B. insufficienza aortica
  - C. anisofimia a livello degli arti superiori



29. Quale tra queste è una caratteristica delle verruche?
- A. non sono contagiose
  - B. sono più frequenti sul dorso delle mani
  - C. sono di origine autoimmune
30. Una situazione di bisogno sanitario non percepito è esemplificata da:
- A. malattia in fase clinicamente silente
  - B. alterazione morbosa che si traduca in sintomi avvertibili
  - C. Servizi sanitari incapaci di soddisfare il bisogno sanitario

ATS VAL PADANA  
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E A  
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO – INFERMIERE CAT. D DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO PAAPSS

07/06/2022 – PROVA SCRITTA BUSTA 2

1. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linea di attività prende il nome di:
  - A. modello per piccole équipe
  - B. modello primary care
  - C. modello tecnico o per compiti
  
2. Prima di eseguire un intervento chirurgico in zone dove ci sono peli o capelli cosa si deve fare?
  - A. tricotomia
  - B. lavaggio con soluzione fisiologica
  - C. disinfezione con Dechin
  
3. Cosa producono i fibroblasti?
  - A. fibre reticolari
  - B. fibre muscolari
  - C. fibre elastiche e collagene
  
4. Con la colorazione di Ziehl-Neelsen al microscopio osserviamo:
  - A. Streptococchi
  - B. Stafilococchi
  - C. il bacillo della tubercolosi
  
5. In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza?
  - A. la frequenza degli episodi anginosi
  - B. la durata della sindrome anginosa
  - C. il grado di ostruzione delle coronarie
  
6. Nella colorazione di gram risultano colorati di violetto:
  - A. i batteri gram positivi
  - B. i batteri gram negativi
  - C. i funghi
  
7. Perché prima di eseguire una venipuntura si aspira il sangue?
  - A. per operare un lavaggio fisiologico della siringa
  - B. per ridurre le complicanze infettive
  - C. per essere sicuri di avere inserito l'ago in vena
  
8. Cosa provoca l'intossicazione da cromo?
  - A. coliche addominali, ipertensione
  - B. dermatite ulcerativa, faringotracheite, nefropatia tubulare



- C. glomerulonefrite e nefropatia vascolare
9. Quale delle caratteristiche non è peculiare dell'herpes simplex di tipo 1?
- A. l'esposizione al sole può portare all'eruzione
  - B. è recidivante
  - C. associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring
10. La scala di Glasgow viene utilizzata per monitorare:
- A. Il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
  - B. L'indice di massa corporea
  - C. Lo stato di coscienza
11. Il ricorso alle misure di contenzione per pazienti ricoverati senza il loro consenso, allo scopo di evitare danni all'incolumità o alla vita degli stessi o di altri ospiti, mediante l'applicazione di spondine per il letto, può configurare:
- A. Il sequestro di persona
  - B. Il maltrattamento
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
12. I cosiddetti "Livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs. 502/1992, rappresentano:
- A. I trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
  - B. I minuti di assistenza garantiti alla persona ricoverata in relazione alla diagnosi di ingresso
  - C. Le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale
13. Chi firma il consenso informato all'utilizzo dei mezzi di contenzione fisica:
- A. L'assistito
  - B. L'amministratore di sostegno
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
14. Su cosa si basano i controlli di appropriatezza nella classificazione utente/prestazioni erogate:
- A. Sulla verifica di coerenza tra la classificazione dell'utente risultante dai flussi di rendicontazione/debito informativo e l'esito della valutazione/rivalutazione dell'utente rintracciabile nel FASAS o dall'osservazione diretta dell'utente
  - B. Sulla verifica di coerenza tra flusso SDO e osservazione diretta dell'utente
  - C. Sulla verifica di coerenza tra flusso economico e cartella clinica dell'utente
15. Il presupposto per effettuare il controllo di appropriatezza è:
- A. La tenuta, la completezza, l'affidabilità, la correttezza, la congruenza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
  - B. La tenuta, l'affidabilità, la correttezza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
  - C. La completezza e la congruenza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
16. Il processo assistenziale, nell'ambito del sistema sociosanitario, può essere inteso come l'insieme delle seguenti fasi:

- A. Valutazione multidimensionale dell'utente, la pianificazione degli interventi sulla base degli obiettivi previsti, l'attuazione, monitoraggio e verifica degli esiti
- B. Valutazione/ rivalutazione multidimensionale dell'utente, definizione di una Progettazione, Pianificazione degli interventi sulla base degli obiettivi previsti, attuazione, monitoraggio e verifica degli esiti
- C. Valutazione multidimensionale dell'utente

17. Ogni quanto tempo devono essere aggiornate le procedure e i protocolli assistenziali secondo la D.G.R X/2569 del 31/10/2014:

- A. Ogni 5 anni
- B. Ogni qualvolta si renda necessario e comunque con periodicità almeno triennale
- C. Ogni anno

18. All'interno del FASAS il diario deve riportare:

- A. Tutti gli eventi riguardanti l'evoluzione della presa in carico, con particolare riferimento alle variazioni delle condizioni dell'utente; le prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico; gli interventi preventivi, terapeutici, farmacologici, assistenziali, riabilitativi, educativi, animativi, psicologici effettuati alla pianificazione degli interventi corredati di data, ora e firma dell'estensore
- B. Prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico corredati di data, ora e firma dell'estensore
- C. Solo le motivazioni a supporto di eventuali prestazioni previste ma non erogate

19. In che D.G.R vengono definite le indicazioni operative per l'accertamento delle violazioni amministrative:

- A. X/2569 del 31/10/2014
- B. X/7626 del 28/12/2017
- C. X/1765 del 08/05/2014

20. Un pap-test falso negativo può essere dovuto a:

- A. operatore non esperto
- B. prelievo non adeguato
- C. Entrambe le risposte a e b sono esatte

21. I battiti cardiaci/minuto in un adulto sono:

- A. 30-50
- B. 60-80
- C. 90-100

22. L'accreditamento professionale:

- A. può contribuire a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate
- B. costituisce un sistema standardizzato di valutazione della qualità delle prestazioni professionali in strutture private
- C. definisce i prerequisiti di una struttura privata ai fini di ottenere la possibilità di erogare servizi pubblici

23. Il Daily Routine Work è un metodo di miglioramento della qualità:

- A. per l'outcome
- B. per la struttura
- C. per gli esiti



24. Nei disturbi del linguaggio di tipo afasico, viene comunemente utilizzato il test di:
- A. Binet
  - B. Token
  - C. Broca
25. Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi?
- A. ordini infermieristici
  - B. esperti di riconosciuto valore
  - C. qualsiasi infermiere interessato
26. Il piano di assistenza infermieristica:
- A. rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale
  - B. rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza
  - C. è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'équipe assistenziale
27. Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie è:
- A. la valutazione del numero dei posti letto
  - B. il metodo NIOSH
  - C. il metodo MAPO
28. L'Amanita phalloides colpisce prevalentemente:
- A. milza
  - B. fegato
  - C. SNC
29. L'assistenza infermieristica o nursing:
- A. è una disciplina che consiste essenzialmente nell'assistere e prendersi cura degli individui, delle famiglie e delle comunità per ottenere, riottenere e mantenere lo stato di salute
  - B. è caratterizzata prettamente dall'assistenza del malato in ospedale
  - C. non è regolata da un codice etico
30. La diagnosi infermieristica:
- A. è sinonimo di diagnosi medica
  - B. indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere
  - C. non esiste



**ATS VAL PADANA**  
**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E A**  
**TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE**  
**SANITARIO – INFERMIERE CAT. D DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO PAAPSS**  
**07/06/2022 – PROVA SCRITTA BUSTA 3**

1. In quale distretto va eseguita la paracentesi?
  - A. ossa iliaca destra
  - B. fossa iliaca sinistra
  - C. epigastrio
  
2. Come viene definito un drenaggio di Bulao?
  - A. drenaggio a valvola ad acqua
  - B. sonda rettale
  - C. drenaggio toracico
  
3. In un elettrocardiogramma il complesso QRS indica:
  - A. la ripolarizzazione degli atri
  - B. la fase di depolarizzazione dei ventricoli
  - C. l'attività elettrica del cuore
  
4. In caso di avvelenamento l'emesi non può essere indotta se:
  - A. il paziente è sotto i sei mesi di vita
  - B. il paziente è affetto da gravi malattie cardiovascolari
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
  
5. La diagnosi di stenosi valvolare cardiaca si stabilisce con:
  - A. cateterismo coronarico
  - B. ecodoppler con determinazione del gradiente pressorio
  - C. emogasanalisi
  
6. Prima di un intervento chirurgico all'intestino, quale procedura si effettua?
  - A. somministrazione di antibiotici non assorbibili
  - B. clisteri per tre giorni prima dell'intervento
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
  
7. In quale delle seguenti condizioni si realizza la fonazione?
  - A. c'è coordinazione tra apparato respiratorio e fonatorio
  - B. le corde vocali sono intatte
  - C. il flusso inspiratorio è diminuito
  
8. L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando:
  - A. sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale
  - B. il modello organizzativo dell'assistenza è basato sul riduzionismo teorico di alcune discipline rispetto ad altre
  - C. il modello organizzativo dell'assistenza è basato sulla multidisciplinarietà

9. La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) definisce le diagnosi infermieristiche come:
- A. un obiettivo infermieristico
  - B. un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali
  - C. un sintomo come, per esempio, il vomito
10. Cosa s'intende per piombemia?
- A. misurazione della presenza di piombo nei globuli rossi
  - B. misurazione della presenza di piombo nelle feci
  - C. misurazione della presenza di piombo nel sangue totale
11. La scala di Glasgow viene utilizzata per monitorare:
- A. Il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
  - B. L'indice di massa corporea
  - C. Lo stato di coscienza
12. Il ricorso alle misure di contenzione per pazienti ricoverati senza il loro consenso, allo scopo di evitare danni all'incolumità o alla vita degli stessi o di altri ospiti, mediante l'applicazione di spondine per il letto, può configurare:
- A. Il sequestro di persona
  - B. Il maltrattamento
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
13. I cosiddetti "Livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs. 502/1992, rappresentano:
- A. I trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
  - B. I minuti di assistenza garantiti alla persona ricoverata in relazione alla diagnosi di ingresso
  - C. Le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale
14. Chi firma il consenso informato all'utilizzo dei mezzi di contenzione fisica:
- A. L'assistito
  - B. L'amministratore di sostegno
  - C. Entrambe le risposte a e b sono esatte
15. Su cosa si basano i controlli di appropriatezza nella classificazione utente/prestazioni erogate:
- A. Sulla verifica di coerenza tra la classificazione dell'utente risultante dai flussi di rendicontazione/debito informativo e l'esito della valutazione/rivalutazione dell'utente rintracciabile nel FASAS o dall'osservazione diretta dell'utente
  - B. Sulla verifica di coerenza tra flusso SDO e osservazione diretta dell'utente
  - C. Sulla verifica di coerenza tra flusso economico e cartella clinica dell'utente
16. Il presupposto per effettuare il controllo di appropriatezza è:
- A. La tenuta, la completezza, l'affidabilità, la correttezza, la congruenza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
  - B. La tenuta, l'affidabilità, la correttezza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita

- C. La completezza e la congruenza delle informazioni contenute nel FASAS predisposto a partire dal momento della presa in carico della persona assistita
17. Il processo assistenziale, nell'ambito del sistema sociosanitario, può essere inteso come l'insieme delle seguenti fasi:
- A. Valutazione multidimensionale dell'utente, la pianificazione degli interventi sulla base degli obiettivi previsti, l'attuazione, monitoraggio e verifica degli esiti
- B. Valutazione/ rivalutazione multidimensionale dell'utente, definizione di una Progettazione, Pianificazione degli interventi sulla base degli obiettivi previsti, attuazione, monitoraggio e verifica degli esiti
- C. Valutazione multidimensionale dell'utente
18. Ogni quanto tempo devono essere aggiornate le procedure e i protocolli assistenziali secondo la D.G.R X/2569 del 31/10/2014:
- A. Ogni 5 anni
- B. Ogni qualvolta si renda necessario e comunque con periodicità almeno triennale
- C. Ogni anno
19. All'interno del FASAS il diario deve riportare:
- A. Tutti gli eventi riguardanti l'evoluzione della presa in carico, con particolare riferimento alle variazioni delle condizioni dell'utente; le prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico; gli interventi preventivi, terapeutici, farmacologici, assistenziali, riabilitativi, educativi, animativi, psicologici effettuati alla pianificazione degli interventi corredati di data, ora e firma dell'estensore
- B. Prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico corredati di data, ora e firma dell'estensore
- C. Solo le motivazioni a supporto di eventuali prestazioni previste ma non erogate
20. In che D.G.R vengono definite le indicazioni operative per l'accertamento delle violazioni amministrative:
- A. X/2569 del 31/10/2014
- B. X/7626 del 28/12/2017
- C. X/1765 del 08/05/2014
21. Quant'è il volume polmonare corrente in un individuo sano, misurabile in centimetri cubici?
- A. 110 cm<sup>3</sup>
- B. 320 cm<sup>3</sup>
- C. 500 cm<sup>3</sup>
22. Quale delle seguenti funzioni non appartiene al coordinatore professionale sanitario esperto?
- A. esercizio della leadership
- B. gestione delle dinamiche e delle motivazioni al lavoro
- C. pulizia e riordino degli ambienti
23. Le neoplasie sono causate anche dalle radiazioni ionizzanti perché:
- A. indeboliscono l'immunità innata e acquisita
- B. provocano lesioni della cute
- C. inducono mutazioni in macromolecole informazionali (DNA, RNA, proteine)
24. Secondo Carpenito gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:

- A. diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi
  - B. diagnosi infermieristiche e prescrizioni mediche
  - C. interventi di infermieristica avanzata
25. Nella sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (ADH) quale terapia è controindicata?
- A. sali di litio
  - B. restrizione idrica
  - C. idratazione
26. Nell'endocardite infettiva l'esame del sedimento urinario mostra pressoché costantemente:
- A. microematuria
  - B. tappeto di cellule delle basse vie urinarie morfologicamente alterata
  - C. cristalluria (ossalati e urati)
27. Su quale delle seguenti azioni si fonda l'aprassia ideativa?
- A. sostituire ai movimenti corretti di un gesto, gesti automatici o incompleti o amorfi
  - B. mancato movimento voluto
  - C. incapacità di eseguire nella giusta successione i movimenti che compongono un atto
28. L'adrenalina viene usata in caso di:
- A. fibrillazione ventricolare
  - B. blocco atrio-ventricolare
  - C. angina pectoris
29. Nella pancreatite acuta tutte le seguenti affermazioni sul dolore sono vere, tranne una. Quale?
- A. irradiazione al dorso
  - B. dolore non associato a nausea e vomito
  - C. insorgenza improvvisa
30. Le fasi essenziali del nursing secondo le ipotesi teoriche di Peplau sono:
- A. nessuna delle precedenti
  - B. orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione
  - C. raccolta dati, identificazione, formulazione degli obiettivi, valutazione

