



Sistema Socio Sanitario



ATS Val Padana

Il sottoscritto

nato a

prov. | _ | _ |

il _ _ / _ _ / _ _ _ _

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo

C.A.P. - Località

prov. | _ | _ |

Telefono | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | |

e-mail

e sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo

C.A.P. - Località

prov. | | |

[illegible]

e-mail

- ☐ in qualità di trasportatore conto proprio

oppure

- ☐ in qualità di trasportatore conto terzi iscritto all'albo degli autotrasportatori

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (articoli 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

che il veicolo targato |_|_|_|_|_|_|_|_| ☐ motrice con piano di carico ☐ rimorchio ☐ bilico
adibito al trasporto delle seguenti categorie di animali

- ☐ bovini ☐ equidi ☐ avicoli
☐ ovicapri ☐ suini ☐ altro

è progettato, costruito, mantenuto per non arrecare lesioni, sofferenze e impedire la fuga degli animali.

A tal fine è dotato di:

- ☐ **un solo piano di altezza interna (pavimento soffitto) pari a cm|_|_|_|

oppure

- **n. |_| piani sovrapposti, altezza interna (pavimento soffitto) pari a cm |_|_|_| per ciascun piano
I piani superiori sono dotati di barriere di protezione

- ***rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, con protezioni laterali, ed inclinazione¹ adeguata alle categorie di animali trasportate, con pavimento antiscivolo dotato di assito trasversale²

oppure

- ☐ ***piattaforme di sollevamento dotate di barriere protezione

(fronte)



- idonea protezione contro intemperie, variazioni climatiche e temperature estreme
- pareti solide, ben raccordate
- pavimento pulibile, lavabile, disinfettabile, antisdrucchiolo, senza asperità e soluzioni di continuo, ben raccordato alle pareti per impedire la fuoriuscita di feci o urina
- paratie mobili a parete piena, resistenti al peso degli animali e facili da posizionare
- portelloni per l'accesso diretto agli animali
- sistema di illuminazione idoneo per ispezionare e curare gli animali durante trasporto, carico, scarico
- contrassegno visibile di trasporto animali vivi

DICHIARA

☐ **** di effettuare viaggi fino a 65 Km

ALLEGA

copia della carta di circolazione

Località _____

li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|

In fede
(firma e timbro)
(retro)

- * barrare una delle due voci
- ** barrare una delle due voci
- *** barrare una delle due voci
- **** barrare solo se si intende effettuare viaggi di durata fino a 12 ore

¹ inclinazione minore o uguale a 20° pari ad una pendenza minore o uguale al 36,4%, per il trasporto di vitelli, suini ed equini
inclinazione minore o uguale a 26° 34' pari ad una pendenza minore o uguale al 50%, per il trasporto di ovicaprini e bovini

² l'assito trasversale è richiesto se l'inclinazione della rampa di carico e scarico risulta maggiore di 10° pari ad una pendenza maggiore del 17,6%