

Perché è importante vaccinarsi?

I pazienti oncologici, a causa dei trattamenti (come chemioterapia e radioterapia), possono avere il sistema immunitario indebolito, aumentando il rischio di infezioni. L'aumentato rischio di infezione può essere determinato dalla patologia oncologica stessa oltre che dalle terapie effettuate.

Le vaccinazioni aiutano a proteggere contro malattie gravi e le loro complicanze.

Anche chi ti sta vicino è importante che si vaccini: i Caregiver dovrebbero vaccinarsi per proteggerti!

Consulta il tuo oncologo

Prima di ogni vaccinazione, chiedi al tuo medico oncologo se è il momento giusto per te e quali sono le vaccinazioni appropriate in base al tuo stato di salute ed ai tuoi trattamenti in corso.



LINK UTILI

Regione Lombardia



www.wikivaccini.regione.lombardia.it

Ats Val Padana



www.ats-valpadana.it/vaccinazioni

Asst Crema



www.asst-crema.it/strutture/vaccinazioni-e-sorveglianza-malattie-infettive

Asst Cremona



www.asst-cremona.it/vaccinazioni

Asst Mantova



www.asst-mantova.it/info-vaccinazioni

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
ATS Val Padana
ASST Cremona
ASST Crema
ASST Mantova

Malattie prevenibili da vaccino: Corri a difenderti!

Vaccinazioni per il paziente oncologico e per i suoi familiari

Quali sono le vaccinazioni raccomandate?



Vaccino contro Influenza

Ogni anno, prima dell'inverno, preferibilmente due settimane prima dell'inizio delle cure evitando se possibile i giorni immediatamente successivi al ciclo di terapia



Vaccino contro Covid19

Ogni anno, preferibilmente due settimane prima dell'inizio delle terapie, evitando la fase di calo dei globuli bianchi



Vaccino contro Pneumococco

Una volta, con possibile richiamo ogni 5 anni, contro le complicanze da malattia pneumococcica (polmonite, sinusite, otite...) preferibilmente da eseguire due settimane prima dell'inizio delle terapie oncologiche



Vaccino contro Meningococco B, Meningococco ACWY Haemophilus influenzae di tipo B

Indicati nei soggetti che si trovano in condizioni associate a immunodepressione (es. terapia antineoplastica)



Vaccino contro Herpes Zoster

Una volta, se si ha più di 50 anni, ma può essere consigliata anche per pazienti più giovani, contro il Fuoco di Sant'Antonio e si effettua preferibilmente due settimane prima dell'inizio della chemioterapia ma può essere effettuato anche in corso di trattamento



Vaccino contro Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella

Se ricevente non immune, indicato nei soggetti con malattia neoplastica in remissione e a distanza di 3 mesi dall'ultima chemioterapia



Vaccino contro Epatite B

Se non vaccinato in passato



Vaccino contro Difterite, Tetano, Pertosse

Richiamo ogni 10 anni per il mantenimento di un'adeguata protezione, come per tutta la popolazione



Vaccino contro Papilloma Virus (Hpv)

Per donne che sono state trattate per lesioni di tipo CIN2+ o di grado superiore negli ultimi tre anni

Quando non vaccinarsi?

In caso di allergie gravi a componenti del vaccino

