

ATS VAL PADANA – CONCORSO TECNICO DELLA PREVENZIONE
PROVA SCRITTA B

- 1) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non rientra
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
 - l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
 - la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
 - la comunicazione all'INAIL degli infortuni comportanti astensione dal lavoro per più di un giorno.
- 2) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in quale delle seguenti situazioni il datore di lavoro può ricoprire l'incarico di RSPP?
- Azienda della pesca con 30 lavoratori
 - Azienda zootecnica con 50 lavoratori
 - Azienda agricola con 40 lavoratori
 - Azienda artigiana con 20 lavoratori
- 3) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, chi ha l'obbligo di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali?
- Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dei lavoratori
 - Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
 - Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
 - Il datore di lavoro committente
- 4) L'altezza di un parapetto normale è, ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008:
- 0,50 m
 - 0,90 m
 - 1,00 m
 - 1,20 m
- 5) La definizione di "attrezzatura di lavoro" è:
- Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno una mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata
 - Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
 - Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
 - Insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori potenziali, collettori in terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione
- 6) Le verifiche di un impianto elettrico si dividono in:
- Periodiche e straordinarie
 - Ordinarie ed eccezionali
 - Annuali e straordinarie
 - Documentali e strumentali
- 7) L'idoneità tecnico-professionale è:
- Possesso di lavoratori appositamente formati per lavorare sui cantieri
 - Possesso del calcestruzzo necessario per la realizzazione dell'opera
 - Possesso delle capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare
 - Possesso della regolarità contributiva e di personale per almeno il 20% a tempo indeterminato

- 8) La notifica preliminare deve essere effettuata, secondo le previsioni dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008:
- In caso di lavori con la presenza di un solo lavoratore autonomo
 - In caso di unica impresa con presenza di 100 uomini-giorno
 - In caso di due imprese, che però non lavorano contemporaneamente
 - In caso di soli lavori pubblici
- 9) Le patologie da sovraccarico biomeccanico coinvolgono:
- le strutture osteoarticolari e muscolotendinee
 - le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
 - le strutture vascolari, osteoarticolari, neurologiche e muscolari
 - le strutture del rachide e lombare
- 10) Lo strumento utilizzato per misurare le attività di traino e spinta è:
- Lo spintometro
 - Il trainometro
 - Il dinamometro
 - Il velocinometro
- 11) Il Regolamento CLP non si applica a:
- Intermedi isolati
 - Rifiuti
 - Sostanze cancerogene
 - Interferenti endocrini
- 12) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a chi ed entro quanto tempo deve essere inviato il Piano di lavoro dell'amianto?
- Alla ASL – entro 45 giorni dall'inizio dei lavori
 - Alla Direzione provinciale del lavoro – entro 30 giorni dall'inizio dei lavori
 - Alla Direzione provinciale del lavoro – entro 45 giorni dall'inizio dei lavori
 - Alla ASL – entro 30 giorni dall'inizio dei lavori
- 13) Quale tra i seguenti non rientra tra i metodi di bonifica dell'amianto contemplati dal D.M. 6 settembre 1994?
- Rimozione
 - Incapsulamento
 - Confinamento
 - Trafilatura
- 14) Quale tra i seguenti non rientrano negli indicatori di rischio per lo stress lavoro-correlato?
- Fattori di contenuto lavorativo
 - Eventi sentinella
 - Fattori di contesto del lavoro
 - Fattori di contagio lavorativo
- 15) La prima azione da compiere per l'utilizzo di un estintore portatile è:
- Premere a fondo la leva
 - Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine
 - Togliere la spina di sicurezza
 - Muovere a ventaglio l'estintore
- 16) Ai sensi del D.Lgs. 193/2007, le Autorità competenti ai fini dei controlli ufficiali sono:
- Ministero della Salute, assessorati alla sanità e Istituto Superiore di Sanità
 - Ministero della Salute, assessorati alla sanità e le ASL
 - Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le ASL
 - Assessorati alla sanità e le ASL



- 17) Nell'ambito della sicurezza alimentare, un rischio è:
- agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o in un mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo alla salute
 - funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute
 - processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio
 - l'insieme delle misure e delle condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità del consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto
- 18) Il ritrovamento di un alimento in cattivo stato di conservazione configura:
- un illecito amministrativo
 - un illecito civile
 - un illecito penale
 - un illecito penale o un illecito amministrativo, a seconda dei casi specifici
- 19) Gli additivi alimentari e il loro utilizzo sono disciplinati dal:
- Reg. (CE) n. 1331/2008
 - Reg. (CE) n. 1332/2008
 - Reg. (CE) n. 1333/2008
 - Reg. (CE) n. 1334/2008
- 20) Nel caso di prelievo per l'analisi chimica di un alimento non deperibile presso un produttore il numero di aliquote è:
- cinque
 - quattro
 - due
 - sei
- 21) Nel caso di dubbio sulla deteriorabilità di un alimento:
- è necessario richiedere informazioni al produttore/detentore della merce
 - è necessario ricercare informazioni sui documenti di accompagnamento della merce
 - è necessario prelevare una aliquota aggiuntiva
 - è necessario contattare il laboratorio di riferimento
- 22) Ai sensi del Reg. (CE) n. 1881/2006, il tenore massimo di piombo nella frutta, escluse le bacche e la piccola frutta, è di:
- 0,30 mg/kg
 - 0,10 mg/kg
 - 0,50 mg/kg
 - 0,20 mg/kg
- 23) In base al Reg. (CE) n. 1829/2003, la segnalazione in etichetta di un alimento o prodotto OGM è obbligatoria con una presenza:
- superiore allo 0,9%
 - superiore allo 0,8%
 - superiore allo 0,7%
 - superiore allo 0,5%
- 24) Ai sensi del reg. (UE) n. 1169/2011, nella dichiarazione nutrizionale una delle informazioni obbligatorie è:
- indicazione dei grassi insaturi
 - indicazione dei grassi saturi
 - indicazione delle vitamine



d. indicazione del titolo alcolometrico

25) Il Reg. (UE) n. 10/2011 disciplina:

- a. MOCA di rame
- b. MOCA di alluminio
- c. MOCA di plastica
- d. MOCA di vetro

26) La Legionella pneumophila è:

- a) Un virus
- b) Un micete
- c) Un batterio Gram-positivo
- d) Un batterio Gram-negativo

27) Tra le misure di prevenzione e controllo del rischio da legionella è prevista l'iperclorazione continua, che prevede:

- a. Concentrazione di cloro residuo entro l'intervallo 0,5-1,0 mg/l presso i punti distali dell'impianto
- b. Biossido di cloro a concentrazioni comprese tra 5 e 10 mg/l
- c. Acido citrico a concentrazioni comprese tra 2 e 3 mg/l
- d. Qualità di disinfettante residuo compreso tra 1 e 3 mg/l

28) La normativa relativa agli impianti ad uso natatorio per le acque di immissione in vasca ammette come sostanza flocculante

- a. Ipoclorito di sodio
- b. Solfato di alluminio
- c. Acido cloridrico
- d. Sodio bicarbonato

29) Il gestore ha l'obbligo di controllare più volte al giorno i seguenti parametri:

- a. PH – temperatura – cloro attivo libero – cloro attivo combinato – Pseudomonas aeruginosa
- b. PH – temperatura
- c. PH – temperatura conta batterica a 22° C e a 36° C
- d. PH – temperatura – cloro attivo libero – cloro attivo combinato

30) La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) è un procedimento ambientale introdotto dal Decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia Ambientale" al fine di valutare tutti gli impatti che un determinato progetto/opera può determinare sull'ambiente. Quali dei seguenti fattori è necessario considerare per la valutazione di tali impatti ambientali:

- a. Effetti significativi, diretti e indiretti che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla popolazione e la salute umana;
- b. effetti significativi diretti e indiretti che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sul clima nonché sui beni materiali, sul patrimonio culturale, sul paesaggio, sulla biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti;
- c. le interazioni tra i fattori sopra elencati.
- d. tutti i fattori precedentemente elencati.

