




S. DI KAPOSÌ


Icd10: C46*

Periodo 2014 - 2018	Numero medio casi/anno	Numero soggetti che è necessario seguire da 0 a 84 anni per trovarne 1 che sviluppi un tumore	Tasso Standardizzato (x 100.000) pop. EU13	Rank
Incidenza	15	290	4,0	21°
Mortalità	1	n.a.	0,3	23°


Distribuzione % nuovi casi per classi di età (2014-2018)



Disease mapping (2014-2018)




Confronto tra distretti ATS e Nord Italia (2010-2015)




Mortalità per Nord Italia non disponibile

Trend



Trend mortalità non disponibile per l'esiguità dei casi

Sopravvivenza netta % fino a 5 anni dalla diagnosi



Commento ai dati

Colpisce fasce d'età più giovani rispetto alla media
 Incidenza più elevata nel distretto di Cremona
 Valori dispersi attorno alla linea di trend, suggestione di incidenza stabile
 Alta sopravvivenza




S. DI KAPOSÌ


Icd10: C46*

Periodo 2014 - 2018	Numero medio casi/anno	Numero soggetti che è necessario seguire da 0 a 84 anni per trovarne 1 che sviluppi un tumore	Tasso Standardizzato (x 100.000) pop. EU13	Rank
Incidenza	7	1102	1,2	24°
Mortalità	1	n.a.	0,2	25°


Distribuzione % nuovi casi per classi di età (2014-2018)



Disease mapping (2014-2018)



Confronto tra distretti ATS e Nord Italia (2010-2015)




Mortalità per Nord Italia non disponibile

Trend (non disponibile data l'esiguità dei casi)

anno	casi	morti
2005	6	
2006	10	
2007	7	
2008	8	
2009	9	
2010	8	1
2011	10	
2012	11	2
2013	10	2
2014	12	4
2015	9	2
2016	6	
2017		
2018	10	1

Sopravvivenza netta % fino a 5 anni dalla diagnosi



Commento ai dati

Bassa incidenza, bassissima mortalità
 Incidenza più elevata nel distretto di Cremona
 Trend non rappresentabili per l'esiguità dei casi
 Sopravvivenza relativamente elevata