

MARRA GIOSEFFINO
02/10/2018
PROVA ESTATA

DOSSIERUM IRE
01/10/2018
PROVA ESTATA
JK
JL

PROVA PRATICA n. 1

Immagine 1:

Specie: _____ Organo _____

Descrizione della lesione _____

Eziologia _____

Nome della malattia _____

Provvedimenti _____

Immagine 2:

Specie: _____ Organo _____

Descrizione della lesione _____

Eziologia _____

Nome della malattia _____


Provvedimenti _____

PROVA N.1

IMMAGINE 1



IMMAGINE 2




CASO 1: Macellazione speciale d'urgenza

RIFERIMENTO/I NORMATIVO/I:

GIUDIZIO ISPETTIVO:

PROVVEDIMENTI:



"Bruno Ubertini"
(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

Sezione di Brescia

Via Bianchi, 9 - Brescia (BS) - Tel. 030/2290221

E-mail: Brescia@izsler.it - PEC: brescia@cert.izsler.it

Si attesta che la presente copia e' conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.92 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e sottoscritto con firma digitale. Firmato digitalmente da Stefano Piccinini

Rapporto di Prova N. 2018/

Spett. A.T.S. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Distretto Veterinario di Basso Lodigiano
VIALE TRIESTE, 76
26845 Codogno (LO)

Conferimento N° 2018/

Matrice conferita: MUSCOLO DI BOVINO

Motivazioni del conferimento: Esame Batteriologico Carni, Esame batteriologico MSU

Numero campioni: 1

Così identificati: 1)

Data di prelievo:

Data di prelievo: _____

Data di prelievo: _____
Luogo di prelievo: _____

Con Verbale:

Con Verbale: ☐

Data di ricezione:

Data di ricezione:

Data di registrazione:

[illegible]

Quemistatistika

...presso, sezione di Brescia

Proprietario: _____

residente in

... sede Operativ

Sede Operativa:

Veterinario:

Veterinario:

Ditta Produzione

Ditta Produttrice:

Condizioni del materiale conferito: Idoneo; pur con le seguenti osservazioni: Inseguibile corretta misurazione della temperatura all'arrivo presso il laboratorio

PROVE ESEGUITE

1	Prova: Esame batteriologico carni muscolo Sul campione: 1 Risultato: RILEVATA PRESENZA DI CLOSTRIDIUM SP, per il campione: 1	Tecnica: Microbiologica Metodo di Prova: MP 01/056 rev. 2 - 2015				
2	Prova: Esame batteriologico carni visceri (fegato) Sul campione: 1 Risultato: Non dimostrata crescita batterica, nel campione: 1	Tecnica: Microbiologica Metodo di Prova: MP 01/056 rev. 2 - 2015				
3	Prova Tecnica Metodo di prova Sostanze inibenti Microbiologica B. subtilis MP 02/240 rev. 0 - 2010	<table><tr><td>Campione</td><td>1</td></tr><tr><td>Risultato</td><td>Non rilevate</td></tr></table>	Campione	1	Risultato	Non rilevate
Campione	1					
Risultato	Non rilevate					

SPECIFICHE DI PROVA

Nel caso di prove microbiologiche quantitative queste sono state allestite in accordo con la norma ISO 7218:2007/Amd 1:2013 par.10.2.2



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284640170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

Sezione di Brescia

E-mail: Brescia@izsler.it - PEC: brescia@cert.izsler.it

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ed è conforme all'Art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e sottoscritto con firma digitale. Firmato digitalmente da Stefano Giovannini

Rapporto di Prova N. 2018
predisposto il

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

Gli identificativi (Id.): 1, 2, 3 sono riferiti a prove eseguite presso:

Sezione di Brescia - Laboratorio Diagnostica Generale

Dirigente che ha autorizzato il rilascio: Alborali Dott. Loris

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il campionamento non rientra nelle responsabilità del laboratorio; è effettuato autonomamente dai committenti/loro incaricati o da entità terze.
Le singole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.
La sigla MP identifica un metodo di prova interno.

*** FINE RAPPORTO ***

Data inizio prove: data fine prove:

per

Donatelli Irene
01/10/2018
Prova estratta

01/10/2018
Messa a disposizione
Prova Estratta



PROVA PRATICA n. 2

Immagine 1:

Specie: _____ Organo _____

Descrizione della lesione _____

Eziologia _____

Nome della malattia _____

Provvedimenti _____

Immagine 2:

Specie: _____ Organo _____

Descrizione della lesione _____

Eziologia _____

Nome della malattia _____

Provvedimenti _____

01/10/2018

Donatelli Iraz

prova non estratta

CIATS_06.00.05

01/10/2018

MARCO ALESSANDRO


PROVA NON ESTRATTA

PROVA N.2

IMMAGINE 1



IMMAGINE 2



01/10/2018
Donatelli Mare Dr. in mn. reclinato

05/10/2018
Mare 25/2018/2019 Piana NV 25/2018

CASO 2: Ricerca mercurio in prodotti ittici


RIFERIMENTO/I NORMATIVO/I:

GIUDIZIO ISPETTIVO:

PROVVEDIMENTI:

01/10/2018
Donatelli Irene
Prova non estratta

01/10/2018
ALESSANDRO RUDEA
Prova non estratta



"Bruno Lambertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)

Studio Oberlin
(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 030222901 - Fax 0302425251
e sottoscritto con firma

C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

Laboratorio accreditato da ACCREDIA n. 0148

Reperto Chimica degli Alimenti di Origine Animale

Via Bianchi, 9 - Brescia (BS) - Tel. 030/2290236 - e-mail: Chimico@izsler.it

Si attesta che la presente copia e' conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici al sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Rapporto di Prova N. 2017/0
predisposto il

Spett. A.T.S. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

(ex ASL Milano 2- Distretto Melzo)

Via Mantova, N. 10

20066 Melzo (MI)

Conferimento N° 2017/1

Matrice conferita:

Motivazioni del conferimento: Attività di controllo UVAC (Monitoraggio/Casuale)

Numero campioni: 1 Aliquote: 3

Data di prelievo: XXXXXXXXXX Luogo di prelievo: XXXXXXXXXX

Documento di accompagnamento:

Data di ricezione:

Data di registrazione:

Provveditorio: [redacted], presso: Sezione di Milano
[redacted] presidente: [redacted]

Confession:

CONTENTS.

veterinario:

Ditta Produttore:

Condizioni del materiale conferito: Idoneo

Note all'accettazione: PRODUTTORE:

F

RISULTATI DELLE PROVE

Prova tecnica Metodo di prova	Campioni	1
Mercurio RAS MF 02/010 rev. 11 - 2017	Prova Accreditata	2,5 mg/kg di prodotto fresco A.B.

Incertezza di misura per: Metodo di Prova: MP 02/010 rev. 11 - 2017, Accreditata
L' INCERTEZZA DELLA PROVA E' PARI A ± 0.2 mg/kg DI PRODOTTO FRESCO (fattore

SPECIFICHE DI PROVA

†† = Valore non corretto con il recupero.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
"Bruno Uberini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel. 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834
Laboratorio accreditato da ACCREDIA n. 0148

Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale
Via Bianchi, 9 - Brescia (BS) - Tel. 030/2290236 - e-mail: Chimico@izsler.it

Si attesta che la presente copia e' conforme, in tutto le sue componenti
al documento originale formato con il software "QualiSign"
dell'Art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.32 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
digitalmente da Enrica Ferretti (Qualifier=201550162016ccialNumber=IT.FERRNRC)

Rapporto di Prova N. 2017/
predisposto il

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

Gli identificativi (Id.): 1, 2 sono riferiti a prove eseguite presso:

Brescia - Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale

Dirigente che ha autorizzato il rilascio: Ferretti Dr.ssa Enrica

- Laboratorio contaminanti ambientali

Data inizio prove: ; data fine prove:

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il campionamento non rientra nelle responsabilità e nell'accreditamento del laboratorio; è effettuato autonomamente dai committenti/loro incaricati o da entità terze.

Le singole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.

La sigla MP identifica un metodo di prova interno.

*** FINE RAPPORTO ***



PROVA PRATICA n. 3

Immagine 1:

Specie: _____ Organo _____

Descrizione della lesione _____

Eziologia _____

Nome della malattia _____

Provvedimenti _____

Immagine 2:

Specie: _____ Organo _____

Descrizione della lesione _____

Eziologia _____

Nome della malattia _____

Provvedimenti _____

01/10/2018

Donatelli Irene

CIATS_06.00.05

Prova non estorta

01/10/2018

PALE ASSAMOR
Prova NON ESTORTA

PROVA N.3

IMMAGINE 1





IMMAGINE 2



01/10/2018
nonoteli there prova non estratta.

01/10/2018 MARIA ASSUNTA
PROVA NON ESTRATTA

CASO 3: Ricerca di E.coli in molluschi bivalvi

RIFERIMENTO/I NORMATIVO/I:

GIUDIZIO ISPETTIVO:

PROVVEDIMENTI:

01/10/2018
MARE ALGHE MAR
PROVA NON ESTRATTA

01/10/2018
Donatelli Inre
Prova non estratta



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico) e sottoscritto con firma digitale. Firmato digitalmente da Silvia Colmegna di Qualifier=30146012000/serialNumber=1702LMSL/57796872050581=COLMEGNA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834
Laboratorio accreditato da ACCREDITA n. 0148

Sezione di Milano

Via Celoria, 12 - Milano (MI) - Tel. 02/70630116 - Fax 02/70635837
E-mail: Milano@izsler.it - PEC: milano@cert.izsler.it

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale, e che il documento originale è stato consegnato al documento originale.

Rapporto di Prova N. 2018/

predisposto il

Sostituisce il N.

Spett. A.T.S. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Distretto Veterinario Ovest Milanese

VIA VALLE, 9

20013 Magenta (MI)

Conferimento N° 2018/

Matrice conferita: MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) (VIVO)

Motivazioni del conferimento: Controllo alimenti (Reg 2073/05 criteri di sicurezza alimentare)

Numero campioni: 1 Aliquote: 1 Unità campionarie: 5

Così identificati: 1) 1, 2) 2, 3) 3, 4) 4, 5) 5

Data di prelievo: Luogo di prelievo:

Con Verbale:

Data di ricezione:

Data di registrazione: presso: Sezione di Milano

Proprietario: residente in

Sede Operativa:

Ditta Produttrice:

Condizioni del materiale conferito: Idoneo

Note all'accettazione: LOTTO: DATA DI CONFEZIONAMENTO: Temperatura all'arrivo presso il laboratorio: 3 °C.

Id.

PROVE ESEGUITE

Prova Metodo di prova	Unità campionaria risultato	1	2	3	4
1 Salmonella spp. PCR Real Time AFNOR BRD 07/06 - 07/04	Prova Accreditata	Assenza in 25 g	Assenza in 25 g	Assenza in 25 g	Assenza in 25 g
2 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi MPN ISO 16649-3:2015	Prova Accreditata	130 MPN/100 g	27 MPN/100 g	920 MPN/100 g	1.600 MPN/100 g
Prova Metodo di prova	Unità campionaria risultato	5			
1 Salmonella spp. PCR Real Time AFNOR BRD 07/06 - 07/04	Prova Accreditata	Assenza in 25 g			
2 Escherichia coli beta glucuronidasi positivi MPN ISO 16649-3:2015	Prova Accreditata	1.600 MPN/100 g			

Tabella 16550000
Prova non estratta

02/10/2018

01/10/2018
Donatore: IRE
Prova non estratta



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 030222901 - Fax 0302425251

C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

Laboratorio accreditato da ACCREDITA n. 0148

Sezione di Milano

E-mail: Milano@izsler.it - PEC: milano@cert.izsler.it

Si attesta che la presente copia e' conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" del Ministero della Sanita' ColmeinaQualifier=201450162080/serialNumber=IT-CLINSL/57P80F2055/SN=COLMEINA

Rapporto di Prova N. 2018/2

predisposto il

Sostituisce il N.

SPECIFICHE DI PROVA

Prova: **Salmonella spp. Tecnica: PCR Real Time AFNOR BRD 07/06 - 07/04**

In caso di presunta presenza è necessaria conferma microbiologica.

Nel caso di prove microbiologiche quantitative queste sono state allestite in accordo con la norma ISO 7218:2007/Amd 1:2013 par.10.2.2

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

Gli identificativi (Id.) 1, 2 sono riferiti a prove eseguite presso:

Sezione di Milano - Laboratorio Microbiologia degli Alimenti

Dirigente che ha autorizzato il rilascio: Colmeina Dr.ssa Silvia

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il campionamento non rientra nelle responsabilità e nell'accREDITAMENTO del laboratorio, è effettuato autonomamente dai committenti/loro incaricati o da entità terze. Le singole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.

La sigla MP identifica un metodo di prova interno.

Data inizio prove: data fine prove:

*** FINE RAPPORTO ***