

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Medicina Preventiva nelle Comunità

SS Prevenzione delle Malattie Infettive

УКАЗАНИЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЧЕСОТКИ

Чесотка - это паразитарное заболевание кожи, вызываемое клещом, который проникает в кожу, вызывая зуд (преимущественно ночной), папулы и/или везикулы и ходы.

Передача происходит при тесном контакте (кожа к коже) и/или через контакт с постельным бельем и личной одеждой инфицированного человека.

Инкубационный период составляет 2-6 недель, передача возможна до появления симптомов и в течение всего периода, пока пациент остается инфицированным и не получает лечения.

Контагиозность сохраняется до тех пор, пока клещи и их яйца не будут уничтожены лечением.

Терапия выбора обычно заключается в использовании противочесоточного крема, назначенного врачом, который наносится на чистую и свежую кожу всего тела от шеи вниз, включая интимные зоны и межпальцевые промежутки, и смывается на следующее утро. В дополнение к этому или в качестве альтернативы дерматолог может назначить системную терапию в таблетках.

Для получения конкретных указаний по терапии следуйте рекомендациям дерматолога и внимательно прочитайте инструкцию по применению назначенного препарата перед использованием.

Только медикаментозная терапия недостаточна для полного устранения клеща. Необходимо провести тщательную санитарную обработку помещения в соответствии с нижеследующими указаниями.

Пациенту с чесоткой и контактировавшим с ним лицам крайне важно соблюдать следующие рекомендации на протяжении всего курса лечения:

- Избегать прямого (кожа к коже) и непрямого (кожа-белье/ткани) контакта с инфицированным лицом;
- В случае, если инфицированное лицо не является самодостаточным, лицо, осуществляющее уход, должно использовать одноразовые перчатки при перемещении и личной гигиене пациента;
- Использовать одноразовые перчатки при обращении с загрязненным бельем;
- Стирать в стиральной машине при температуре выше 60°C в режиме длительной стирки простыни, наволочки, матрасники, полотенца, нательное белье, головные уборы, шарфы, текстильную обувь и одежду, включая вещи из шкафа;
- Использовать индивидуальные полотенца, храня их отдельно от полотенец других членов семьи;
- Не обмениваться одеждой, полотенцами и одеялами;
- Ткани, не подлежащие стирке при температуре выше 60°C (например, наполнители подушек, ковры, шторы, шерстяные изделия, плюшевые игрушки или текстильные игрушки) должны быть герметично упакованы в пластиковый пакет на 7 дней;
- Матрасы, кресла, диваны и мягкие стулья необходимо обрабатывать паром при температуре 100°C с использованием пароструйных устройств или пара от утюга;
- После снятия постельного белья рекомендуется пропылесосить помещения для удаления возможных клещей с пола;
- Мешок пылесоса следует немедленно утилизировать;
- Использовать резиновые тапочки;
- Поддерживать ногти короткими и чистыми.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Medicina Preventiva nelle Comunità

SS Prevenzione delle Malattie Infettive

Для предотвращения повторного инфицирования после применения ежедневного лечения (мазь/таблетки) необходимо всегда использовать чистые полотенца, простыни, наволочки, наматрасники, одеяла, нательное бельё, пижаму и одежду, которые не были в употреблении и были постираны при температуре выше 60°C.

Перед использованием необходимо провести санитарную обработку матраса с помощью парогенератора.

Данную процедуру следует повторять ежедневно до окончания курса лечения.

Для лиц, находящихся в тесном контакте, предусмотрено самонаблюдение в течение 60 дней.
В случае появления симптомов необходимо обратиться к своему терапевту или педиатру по выбору.