




STOMACO

Icd10: C16*


Periodo 2016 - 2020	Numero medio casi/anno	Effetto Covid-19*	Numero soggetti che è necessario seguire da 0 a 84 anni per trovarne 1 che sviluppi un tumore	Tasso Standardizzato (x 100.000) pop. EU13	Rank
Incidenza	130	-28,3%	31	32,2	5°
Mortalità	119	-32,0%	n.a.	24,1	3°

* Variazione %, confronto anno 2020 con media 2016-2019


Distribuzione % nuovi casi per classi di età (2016-2020)



Disease map (2016-2020)




Confronto tra distretti ATS e Italia** (2016-2020)




** linee tratteggiate: stime ECIS Italia 2022

Trend



Sopravvivenza relativa % fino a 5 anni dalla diagnosi



Commento ai dati

E' un tumore relativamente frequente, soprattutto in termini di mortalità

L'incidenza appare elevata, anche nel confronto con il valore italiano, soprattutto nel distretto di Cremona

Trend di incidenza e mortalità in diminuzione

Sopravvivenza ridotta




STOMACO

Icd10: C16*


Periodo 2016 - 2020	Numero medio casi/anno	Effetto Covid-19*	Numero soggetti che è necessario seguire da 0 a 84 anni per trovarne 1 che sviluppi un tumore	Tasso Standardizzato (x 100.000) pop. EU13	Rank
Incidenza	87	-36,2%	63	15,9	7°
Mortalità	78	-7,7%	n.a.	10,7	5°

* Variazione %, confronto anno 2020 con media 2016-2019


Distribuzione % nuovi casi per classi di età (2016-2020)



Disease map (2016-2020)




Confronto tra distretti ATS e Italia** (2016-2020)




** linee tratteggiate: stime ECIS Italia 2022

Trend



Sopravvivenza relativa % fino a 5 anni dalla diagnosi



Commento ai dati

E' un tumore relativamente frequente, soprattutto in termini di mortalità

L'incidenza appare elevata, anche nel confronto con il valore italiano, soprattutto nella provincia di Cremona

Trend di incidenza e mortalità in diminuzione

Sopravvivenza ridotta